

J10 twin: Technische gegevens

Gegevensblad afdrukken

Specialiteiten

| | |
|-------------------------------|----|
| Aantal specialiteiten | 46 |
| Espresso | ✓ |
| Cold Brew Espresso | ✓ |
| Light Brew espresso | ✓ |
| 2 × Espresso | ✓ |
| Koffie | ✓ |
| Cold Brew Koffie | ✓ |
| Light Brew koffie | ✓ |
| 2 × Koffie | ✓ |
| Americano | ✓ |
| Cold Brew Americano | ✓ |
| Lungo | ✓ |
| Cold Brew Lungo | ✓ |
| Espresso doppio | ✓ |
| Cortado | ✓ |
| Cold Brew Cortado | ✓ |
| Light Brew cortado | ✓ |
| Sweet Cortado | ✓ |
| Espresso macchiato | ✓ |
| Cold Brew Espresso macchiato | ✓ |
| Light Brew Espresso macchiato | ✓ |
| Sweet Espresso macchiato | ✓ |

| | |
|----------------------------|---|
| Caffè latte | ✓ |
| Cold Brew Caffè latte | ✓ |
| Light Brew caffè latte | ✓ |
| Sweet Caffè latte | ✓ |
| Cappuccino | ✓ |
| Cold Brew Cappuccino | ✓ |
| Light Brew cappuccino | ✓ |
| Sweet Cappuccino | ✓ |
| Flat white | ✓ |
| Cold Brew flat white | ✓ |
| Light Brew flat white | ✓ |
| Sweet Flat White | ✓ |
| Latte macchiato | ✓ |
| Cold Brew Latte macchiato | ✓ |
| Light Brew latte macchiato | ✓ |
| Sweet Latte macchiato | ✓ |
| Sweet Latte | ✓ |
| Cold Brew Sweet Latte | ✓ |
| Light Brew Sweet Latte | ✓ |
| Melkschuimportie | ✓ |
| Sweet Melkschuimportie | ✓ |
| Portie melk | ✓ |
| Sweet Portie melk | ✓ |
| Heet water | ✓ |
| Water voor groene thee | ✓ |

Specifieke voordelen

| | |
|---|----------------------------|
| Cold Extraction Process | ✓ |
| Light Extraction Process | ✓ |
| Sweet Foam Function | ✓ |
| Coffee timer | ✓ |
| Aromacontrole | ✓ |
| Actieve bonenbewaking | ✓ |
| Coffee Eye | ✓ |
| Wi-Fi-verbinding met het thuisnetwerk | ✓ |
| Zender in leveringsomvang | Wi-Fi Connect |
| Standaarden bij JURA volautomaten | |
| Molen | 2 × P.A.G.3+ |
| Poederschacht voor gemalen koffie | ✓ |
| Lungo-functie | ✓ |
| Pulserend extractieproces (P.E.P.®) | ✓ |
| Variabele zetgroep | 5–16 g |
| Hogedrukpomp, 15 bar | 1 |
| Thermoblok verwarmingssysteem | 1 |
| Doorloopsysteem | 1 |
| Melksysteem / vervangbare melkuitloop | HP3 / CX3 |
| Bedienings- en programmeerstandaarden | |
| Display | 6,7" Panorama Coffee Panel |
| Producten naar believen positioneren, kopiëren en aan persoonlijke voorkeur aanpassen | ✓ |
| Individueel te programmeren koffiewaterhoeveelheid | ✓ |
| Individueel te programmeren koffiesterkte | 8 standen |
| Individueel programmeerbare maalgraad | 6 standen |

| | |
|--|-----------------|
| Individueel te programmeren bereidingstemperatuur | 3 standen |
| Individueel te programmeren melk-/melkschuimhoeveelheid | ✓ |
| Individueel te programmeren heetwatertemperatuur | 3 standen |
| Compatibel met J.O.E.® | ✓ |
| Hygiënestandaarden | |
| Quality Assistant | ✓ |
| Automatische filterdetectie | ✓ |
| Filterpatroon | CLARIS Smart+ |
| One-Touch-melksysteemreiniging (automatisch) | ✓ |
| Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkingsprogramma | ✓ |
| Bewaakte restwaterbak | ✓ |
| JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd | ✓ |
| Energiestandaarden | |
| Energie Spaar Modus (E.S.M.©) | ✓ |
| Zero-Energy Switch resp. netschakelaar | ✓ |
| Programmeerbare uitschakeltijd | ✓ |
| Design en materiaal | |
| 2K-frontpanelen | ✓ |
| Kopjesverlichting | ✓ |
| In cijfers | |
| In hoogte/breedte verstelbare koffie-uitloop | 66 – 112 mm / – |
| In hoogte verstelbare cappuccino-uitloop | 107 – 153 mm |
| In hoogte verstelbare heetwateruitloop | 78 – 124 mm |
| Vulhoeveelheid waterreservoir | 1.9 l |
| Inhoud bonenreservoir | 2 × 180 g |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Koffieresidubak (max. porties) | 16 |
| Snoerlengte | 1.1 m |
| Spanning / vermogen | 230 V ~ / 1450 W |
| Stroomsterkte | 10 A |
| Stand-byvermogen | 0 Wh |
| Gewicht | 11.5 kg |
| Afmetingen (B × H × D) | 31 × 36 × 44.6 cm |
| Artikelnummer, productcode | 15706, Diamond Onyx (EA) |
| EAN-code | 7610917157068 |
| Productieland | Made in Switzerland |
| Modeljaar | 2025 |
| Leveringsomvang | |
| Maatschepje voor gemalen koffie | ✓ |
| Siroopopzetstuk | ✓ |
| Melkslang inclusief aansluitgedeelte | ✓ |
| Reservoir voor melksysteemreiniging | ✓ |
| Melksysteemreiniger (minitabellen) | ✓ |
| 3 in 1 reinigingstabletten | ✓ |
| CLARIS Smart+-filterpatroon | ✓ |
| Filterverlengstuk/filteromhulsel | ✓ |
| Gebruiksaanwijzing | ✓ |
| Garantievoorwaarden | ✓ |